



ファイト・シリーズ 使用ポイント

●大豆●

使用時期	使用方法	使用目的
開花期	<p>① 着蕾期～開花期に</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>を各1000倍で混用散布</p> <p>※農薬防除にあわせて、散布量100～150リットルを10a当りに散布</p>	<p>開花促進</p> <p>着莢促進</p>
	<p>② 開花期～莢伸長期に</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>を各1000倍で混用散布</p> <p>※農薬防除にあわせて、散布量100～150リットルを10a当りに散布</p>	<p>糖の転流促進</p> <p>歩留まり向上</p>
	<p>③ 子実肥大初期～中期に</p> <p>ファイト・オーツ + エレマックス 0-28-26</p> <p>を各1000倍で混用散布</p> <p>※農薬防除にあわせて、散布量100～150リットルを10a当りに散布</p>	<p>糖の転流促進</p> <p>病害抵抗性向上</p>

さらに…

- ★ 収穫に向けて成熟を促したい場合は…
- ★ 過繁茂や倒伏が心配される場合は…



エレマックス 0-28-26 を1000倍で葉面散布



**注目の新成分『亜りん酸』で、
りん酸を葉面から素早く吸収!**



《使用上のお願い》

- ・【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、グリソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤、ボスカリド剤等)
- ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- ・散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元

株式会社ファイトクローム

〒102-0082

東京都千代田区一番町22-1セントラルビル5F TEL 03-3556-8720 FAX 03-3556-8721

www.phyto.jp