



ファイト・シリーズ 使用ポイント

●ナス●

使用時期	使用方法	使用目的
育苗時	① 接木後から ファイト・オーツ + ファイト・カル 各1000倍液を混用で7日～10日おきに1～2回散布 ② 以降定植までに、7～10日おきに1～2回散布 ★窒素過多からくる徒長防止には… エレマックス 0-28-26 500倍液を散布	植傷み防止 徒長防止 毛細根の充実
定植時	③ 定植時に ファイト・オーツ 1000倍で『どぶづけ処理』または、葉面散布 もしくは 定植後に ファイト・メット 2000倍液を株元灌水 ★過繁茂で花が弱くなる恐れがある時に… エレマックス 0-28-26 500～1000倍液散布 ④ 以降、 ファイト・オーツ + ファイト・カル 各1000倍液を混用で月2～3回葉面散布(農薬混用可)	花芽充実 着果の安定 奇形果防止 成り疲れ防止

さらに…

※交配時にホルモン剤を使用する場合には…

ホルモン剤に **ファイト・オーツ** 200倍液を混用(単花処理時)

※高温時のしおれや成り疲れ対策には…

ファイト・メット を10日おきに2～3回使用
(反当たり150gを水に溶かし、液肥を使う要領で灌水)

※整枝後など株にストレスがかかる場面で…

ファイト・オーツ + **ファイト・カル** 各1000倍液を混用散布

※苦土欠乏・日照不足時には…

ファイト・マジック 500～1000倍で葉面散布(10日おき2～3回)



《使用上のお願い》

- 【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。
※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬(アゾキシストロピン剤、フリンキシムメチル剤、ボスカリド剤等)とは混用できません。
あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。
※また【カル】使用時は、無機銅剤、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- 散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元
株式会社ファイトクローム

〒162-0845 東京都新宿区市ヶ谷本村町2-11 外濠スカイビル TEL:03-4316-4920 FAX:03-4316-4921

www.phyto.jp

●ナス● こんな時には・・・

1. 成りづかれのとき

(原因) 根傷み、同化養分の不足

(対策) **ファイト・メット** を灌水施用

→(2～5日後) **ファイト・オーツ** **ファイト・カル** を混用

★メット灌水後、数日間あけて液肥の灌水をすると より効果的です。(過湿に注意)

2. 徒長ぎみのとき

(原因) 高夜温、低温多湿、日照不足

(対策) **ファイト・オーツ** **エレマックス 0-28-26** を混用散布

★その他:窒素過多からくる徒長防止には…

エレマックス 0-28-26 500倍液散布

3. 樹勢が落ちたとき

基本的には「成り疲れ」と同じですが、
いつも同じ時期から樹勢が落ちるようであれば、

(対策) 早めの時期から **ファイト・オーツ** **エレマックス 4-30-20** の
定期散布(およそ10日おき)をオススメします。

4. 奇形果・曲がり果が多くなったとき

(原因) 高温乾燥、同化養分の転流不足、
過度の摘葉、受精障害

(対策) 乾燥ぎみのときは灌水してから

ファイト・オーツ **エレマックス 0-28-26** を混用散布

過度の摘葉は控える。

※交配時にホルモン剤を使用する場合には、

・単花処理の場合:ホルモン剤に【オーツ】200倍液を混用。

※高温時のしおれや、成り疲れ対策には、

【メット】を10aあたり150gを液肥混入の要領で使用。(10日おき2～3回)

※その他、整枝後など株にストレスがかかる場面で

【オーツ】、【カル】各1000倍液を混用散布。



! <<使用上のお願い>>
【オーツ】、【カル】、【マジック】はほとんどの登録農薬との混用は可能です。
※ただし、【カル】、【マジック】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。
(アゾキシストロビン剤、クレスキシムメチル剤、ポスカ!剤等)
※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。・散布はなるべく午前中に行なってください。