






ファイト・シリーズ 使用ポイント

ニンジン

使用時期	使用方法	使用目的
生育時		
	① 播種後60日目に ファイト・オーツ + ファイト・カル を各1000倍で混用散布(農薬との混用可)	肥大促進 徒長防止
	② 播種後70日目に ファイト・オーツ + ファイト・カル を各1000倍で混用散布(農薬との混用可)	病害抵抗性向上
	③ 播種後80日目に ファイト・オーツ + ファイト・カル を各1000倍で混用散布(農薬との混用可)	組織の充実 栄養価向上

さらに...

★カル欠予防に...



ファイト・カル 500倍液を葉面散布

※『カルシウム欠乏』の発生しやすい高温多湿時(夏場)の曇天・雨天時には予防として散布。
※使用時は液肥との混合は避けて下さい。

◆ニンジン栄養価分析(北海道)



	ビタミンC (mg/100g)	カルシウム (mg/100g)	β-カロチン (μg/100g)
無処理区	16.5 (100)	31 (100)	5700 (100)
ファイトオーツ処理区	27.5 (167)	42 (136)	8200 (144)

処理: ファイトオーツとカルを各1000倍混用で3回散布(播種60日、70日、80日後の計3回)

《使用上のお願い》

・【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。

※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、ボスカリド剤等)

※また【カル】使用時は、無機銅剤や液肥、ホルモン剤の混用も避けてください。

・散布はなるべく午前中に行なってください。