



ファイト・シリーズ 使用ポイント

●ピーマン●

使用時期	使用方法	使用目的
育苗時	<p>① 接木後から</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>各1000倍液を混用散布</p> <p>② 以降定植までに、 7～10日おきに1～2回散布</p> <p>★窒素過多からくる徒長防止には…</p> <p>エレマックス 0-28-26 500倍液を散布</p>	<p>植傷み防止</p> <p>徒長防止</p> <p>毛細根の充実</p>
定植時	<p>③定植後に ファイト・メット の2000倍液を 株元灌水</p> <p>★過繁茂で花が弱くなる(花トビ)恐れがある時に…</p> <p>エレマックス 0-28-26 500～1000倍液を 7～10日おきに散布</p> <p>④ 以降、</p> <p>ファイト・オーツ + ファイト・カル</p> <p>各1000倍液を混用で10日おきに葉面散布 (農薬混用可)</p>	<p>花芽充実</p> <p>着果の安定</p> <p>奇形果防止</p> <p>成り疲れ防止</p>

さらに…

※高温時のしおれや成り疲れ対策には…

ファイト・メット を10日おきに2～3回使用
(反当たり150gを水に溶かし、液肥を使う要領で灌水)

※天候不順による生育不良や病気のおそれがある場合や、
整枝後など株にストレスがかかる場面で…

ファイト・オーツ + **ファイト・カル**

各1000倍液を混用散布

《使用上のお願い》

- ・【オーツ】、【カル】は殆どどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤等)
- ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- ・散布はなるべく午前中に行なってください。