

ファイト・シリーズ使用ポイント

●イチジク●

使用時期 使用方法 使用目的

新梢伸長期



① 養分転換期の前に

着果促進

ファイト・オーツー +

十 ファイト・カル

樹体内養分の充実

各1000倍液を混用で10日おきに2~3回散布

着果期



② 果実の着果はじめに エレマックス 0-28-26 1000倍液を

10~14日おきに3回散布

耐病性向上 結実促進 発根促進

果実肥大期



③ 果実肥大初期からエレマックス 4-30-20 1000倍液を10日おきに2回散布

転流促進 (窒素過多時)

軟弱果防止

果実成熟期



④ 収穫期から

ファイト・メット

を1ヶ月おきに3回潅注

*反当り150gを水に溶かして液肥混入の要領で使用

上根の充実

樹勢回復

根傷み防止





注目の新成分『亜りん酸』で、 りん酸を葉面から素早く吸収!

≪使用上のお願い≫

- •【オーツー】、【カル】は殆んどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない 農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ 使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、ボスカリド剤等)
- ※また【カル】使用時は、液肥やホルモン剤の混用も避けてください。
- •散布はなるべく午前中に行なってください。



製造・販売元 株式会社ファイトクローム **〒**162-0845

東京都新宿区市谷本村町2-11外濠スカイビル301 TEL 03-4316-4920 FAX 03-4316-4921 www.phyto.jp