

使用時期 使用方法 使用目的

植え付け時



(1)本葉展開後、 草丈約5cm~20cmまでの時期に

上根発根促進

ファイト・メットを海水処理

初期生育揃い

※3000倍~5000倍希釈で約10日おきに2回施用 または

毛細根の充実

※反当150gを水に溶かして、液肥混入の要領で使用

出蕾時



出蕾初期から10日おきに、 (2) ファイト・メット を2回潅水処理

花のボリューム感 アップ

※反当150gを水に溶かして、液肥混入の要領で使用

日持ち向上

さらに・・・



※葉やけ防止対策に・・・

ファイト・オーツー 十 ファイト・カル

各500倍~1000倍液を混用散布

★特に、根傷みからくる生育の不揃いや下葉枯れなどにも効果的です

! 注意事項!

開花時、もしくは開花後のファイトカルの使用は避けてください。 花びらにかかると極まれにファイトカル中の少量の窒素成分により、 花びらの色に影響が出る場合があります。

≪使用上のお願い≫

- •【オーツー】、【カル】は殆んどの登録農薬との混用は可能です。
- ※ただし、【カル】には保湿浸透剤が入っておりますので、浸透性の展着剤と混用が出来ない 農薬と混ぜて使うことは出来ません。あらかじめ、農薬のラベルの注意事項を確認のうえ 使用してください。(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、ボスカリド剤等)
- ※また【カル】使用時は、無機銅剤や液肥、ホルモン剤の混用も避けてください。
- •散布はなるべく午前中に行なってください。



製造·販売元 株式会社ファイトクローム

京都新宿区市谷本村町2-11外濠スカイビル3F TEL 03-4316-4920 FAX 03-4316-4921 www.phyto.jp