



ファイトシリーズ 効果的な使い方

ファイトシリーズが悩みを解決

キャベツ



1 育苗期

本葉1.5枚頃から



ファイト・オーツーフイト・カル混用

効果

苗揃いを良くし、徒長を抑えてガッチリ苗に。

使用方法

各1000倍液を混用で約7～10日おきに葉面散布(農薬混用可)

2 生育期

定植時



ファイト・オーツーフイト

効果

根傷みを防ぎ、活着根の発生を促します。

使用方法

1000倍液に根部ドブ漬けもしくは株元灌水

3 収穫期

定植以降



マリンインパクト



効果

遺伝子に働きかけて環境の変化に打ち勝つ頑強な植物体に。厚みのあるしっかりとした外葉を作る。

使用方法

1000倍液を2,3週間おきに葉面散布・土壌灌水(農薬混用可)

結球初期に特にオススメ

ファイトカル



効果

カルシウムで細胞を締めて強い葉に。葉先枯れ、芯腐れ(アンコ)、葉やけ対策に。浸透剤の働きで、農薬の効果アップ。

使用方法

1000倍液を約7日おきに2,3回葉面散布

こんな時は

日照不足、苦土欠乏のとき



ファイト・マジック

効果

光合成能力を向上します。

使用方法

500～1000倍液を約10日おきに2,3回葉面散布

根腐れや栄養不足からくるべト病対策に



エレマックス赤

効果

高温時の未消化窒素を低減し耐病性を向上。肥大期の栄養不足解消。

使用方法

1000倍液を約7～10日おきに2,3回葉面散布

「与える」農業から「引き出す」農業へ



キャベツには ファイトシリーズ



ファイト・カル

しっかり浸透 キレートカルシウム剤

カルシウム欠乏対策に
葉先枯れ・芯腐れ(アニコ)防止に

※注意

・農業との混用は可能ですが、浸透剤加用で葉害発生のある農薬(アゾキシストロビン剤、クレソキシムメチル剤、フルジオキシニル剤、ボスカリド剤等)、無機銅剤との混用は避けてください。
・ホルモン剤、液肥類との混用は避けてください。
・夏季の高温時の散布は避けてください

- 肥料としての有効成分:硝酸性窒素 5%
- 成分:有機キレートカルシウム10.5%(CaOとして)
保湿浸透剤、トレハロース(天然の糖)
- 内容量:1リットル入り、4リットル入り
- 生第83188号(液状窒素肥料)



ファイト・オーツー

徒長を抑える抵抗力誘導剤

育苗時の徒長防止に
定植時の活着促進に
定植後の根張り・葉伸びの悪いときに

●晴れた日の朝の散布が、より効果的です。

- 肥料としての有効成分:水溶性マンガン0.1% 水溶性ホウ素0.2%
- 成分:天然酵母エキス、キトサンオリゴ糖
- 内容量:100ml入り、1リットル入り、4リットル入り
- 生第83241号(液体微量要素複合肥料)
- ※農業、ホルモン剤、液肥との混用は可能です。



マリンインパクト

環境ストレスに打ち勝つ海藻100%資材

高温乾燥、低温、霜などの
水分ストレス対策に
成り疲れの防止に
収穫物の日持ちの改善に

- 肥料としての有効成分:窒素全量0.1% 水溶性加里3.0%
- 成分:海藻抽出液
- 内容量:1リットル入り、4リットル入り
- 輸第106646号(家庭園芸用複合肥料)
- ※農業との混用は可能です。



エレマックス赤

吸収力抜群の「亜りん酸」肥料

徒長防止に
未消化窒素の低減に
耐病性の向上に

- 肥料としての有効成分:水溶性りん酸28.0% 水溶性加里26.0%
- 内容量:1リットル入り、9.46リットル入り
- 輸第9423号(液状複合肥料)

※注意

※ホルモン剤、カルシウム剤などの液肥との混用は避けてください。※農業との混用は可能です。
※アルカリ性農薬や石灰硫黄合剤、銅剤との混用は避けてください。
※夏季の高温時の散布は避けてください。



ファイト・マジック

苦土・微量元素・浸透剤が一つになった新肥料

マグネシウム欠乏対策に
日照不足時の
光合成能力向上に

- 肥料としての有効成分
水溶性苦土7.0% 水溶性鉄0.20%
水溶性マンガン0.20% 水溶性銅 0.01%
水溶性ホウ素0.10% 水溶性亜鉛0.11%
- 内容量:1リットル入り、4リットル入り
- 生第87201号(液体微量要素複合肥料)
- その他の成分 保湿浸透剤、ベタイン
- ※夏季の高温時の散布は避けてください